



Protección de las manos

# HERCULE VV750

## TRABAJOS TÉRMICOS FRÍOS

Guante térmico, impermeable hasta la mitad del dorso, que proporciona comodidad y calor para aplicaciones en entornos de frío extremo



### Beneficios



#### Rendimiento

· Muy buena resistencia al frío y a la humedad, ideal para ambientes fríos de hasta -30 °C

### Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil

### Certificaciones y normas



EN 388  
3 2 2 1 X



EN 511  
X  
2  
X

### Protección contra



Frío



Protección de las manos

# HERCULE VV750

## TRABAJOS TÉRMICOS FRÍOS

Guante térmico, impermeable hasta la mitad del dorso, que proporciona comodidad y calor para aplicaciones en entornos de frío extremo

### Detalles - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN  
2 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES  
2 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO  
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN  
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

### Detalles técnicos

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tipo de guante              | Guante específico              |
| Familia de guantes          | Guantes de punto forrados      |
| Tipo de guante mecánico     | De punto                       |
| Tipo de guantes específicos | Frío                           |
| Fibra                       | Acrílico, Poliamida            |
| Nivel de recubrimiento      | El puño está recubierto        |
| Material del revestimiento  | Nitrilo                        |
| Material del revestimiento  | Texturizado adherente          |
| Número de revestimientos    | Revestimiento único            |
| Material del forro          | Polar                          |
| Galga                       | 13                             |
| Ventaja adicional           | Reach, Grapable                |
| Color                       | Negro                          |
| Tallas                      | 9, 10                          |
| Tipo de envase              | Disponible en bolsa individual |



Protección de las manos

# HERCULE VV750

## TRABAJOS TÉRMICOS FRÍOS

Guante térmico, impermeable hasta la mitad del dorso, que proporciona comodidad y calor para aplicaciones en entornos de frío extremo

### Información logística

| Referencia | Color | Tamaño | Descripción   | EAN 13        | Código caja    |  |  | Peso   |  |  |  |
|------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VV750NO09  | Negro | 09     | HERCULE VV750 | 3295249157586 | 13295249157583 | 60                                                                                  | 10                                                                                  | 8.2 kg | 34.8 cm                                                                             | 49.4 cm                                                                             | 36.8 cm                                                                             |
| VV750NO10  | Negro | 10     | HERCULE VV750 | 3295249157593 | 13295249157590 | 60                                                                                  | 10                                                                                  | 7.8 kg | 34.8 cm                                                                             | 48.8 cm                                                                             | 35.6 cm                                                                             |



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height